


SEMIS DE COUVERTS DANS LES CÉRÉALES

Le choix des espèces et la météo : deux critères de réussite



Historique pluviométrie en juin de 1993 à 2020
1^{ère} décade : 12 mm
2^{ème} décade : 10 mm
3^{ème} décade : 6 mm


1^{ère} décade : 14,3 mm le 04 juin
2^{ème} décade : 26,9 mm le 17 juin

Bonne implantation
 Implantation peu concluante


Cultures à couverture végétale PAC

Féverole	Lentille
Moutarde brune/blanche	Moutarde
Phacélie	Fenugrec Moha
Sorgho	Trèfle d'Alexandrie
Trèfle Michelli	Tournesol
Trèfle violet	Vesce

2 modes de semis possibles : DELIMBE ou DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS



Densité/M² semis distributeur d'engrais



Points forts

- Rapidité de semis (40ha en 2 heures)
- Réponse à la réglementation PAC & directive nitrates
- Gain économique & temps de travail
- Réponse aux pressions adventices (RG ...)
- Opportunité à la suppression du glyphosate



Sorgho



Moha

Points faibles

- Procédé pas compatible aux grosses graines (Féveroles, Lentilles, pois ...)
- Distance d'épandage selon les espèces

Retrouvez tous les résultats sur :

<https://ecophytopic.fr/>

« Réseau DEPHY Ecophyto »
« EcophytoGO »

@DEPHY_Ecophyto
@EcophytoAnimPdl

Contact : Dominique MAZOUÉ (06.85.14.94.62)